



AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA MAKİNESİ - COMBI

ASS 18-A 1/2" - 1/4" 18V 2X5AH

Art.-Nr. 5700 510 2

Amb./Ad. 1

MAĞAZA FIRSATLARI

Nisan 2018

AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA MAKİNESİ - COMBI

ASS 18-A 1/2" - 1/4" - 18V 2x5 AH

Benzersiz kombine bağlantı sistemi sayesinde hem 1/2" hem de 1/4" lokma ve bits uçlarla kullanılabilen, üç kademeli güç ayarlı, bakımı kolay, kömür içermeyen motor teknolojisi ile darbeli vidalama makinesi

- Tek bir makine ile hem 1/2" dört köşe, hem de 1/4" altı köşe lokma kullanım imkanı
- 5.0 Ah aküleri sayesinde şarj başına daha uzun çalışma süresi
- 3 kademeli güç ayarı
- 3'lü LED aydınlatma sayesinde çalışma alanı aydınlatması

Art.-Nr. 5700 510 2
Amb./Ad. 1

₺ 2.750

₺ 3.245 KDV'li



**2 X
5,0 AH**



8.4.2 ORSY Akıllı Sistem
çantasının içinde iki adet 5 amperlik bataryası ve hızlı şarj aletiyle birlikte teslim edilir.

Min./maks. Rölanti devir sayısı	0 - 2800 U/dakika(devir)
Min./maks. Darbe sayısı	0 - 3200 U/dakika(devir)
Maks. Sıkma torku	185 Nm
Vida çapı	M 6 - M 16
Takım bağlantısı	1/2" ve 1/4"
Akülü ağırlık	1,8 kg

KAYNAK MAKİNESİ

150 Ah
Maxi Power 150

- 4 ile 150 Ah aralığında kaynak akımı ayarlanabilir.
- Ø 3,25 mm çapa kadar her türlü elektrodotta kaynak yapabilme özelliğine sahiptir (selüloz ve alüminyum hariç).
- IP23C koruma derecesi
- Sabit akım jeneratörleri ile kullanılabilir.
- Flyback redresör teknolojisi
- Minimum 5 A akımda, Argon gazı ve Tungsten elektrodu ile Tig Kaynak Torçu kullanımı

Art.-Nr. 0702 351 2
Amb./Ad. 1

₺ 2.295

₺ 2.708,10 KDV'li



Ön panel üzerindeki butonlar ile kolay çap seçimi

Çift Cırcır - Lokma Bits Uç Seti

32 parça

Dar alanlarda kullanım için özel lokma ve bits uç seti



Art.-Nr. 0714 23 100
Amb./Ad. 1

₺ 319

₺ 376,42 KDV'li



Bits uç ve lokma ile kullanılabilir.



Özel cırcırın montaj yüksekliği düşüktür.



İdeal ölçüdeki 110 mm ve 200 mm cırcır anahtarlar özel olarak bükülmüştür.



İnce dişli cırcırlı anahtar en dar alanlarda bile rahat çalışma sağlar.

Cırcır Tornavida Seti

Açılı - Ledli - 8 Parça

Dördü bir arada

- Ayarlanabilir tutma açılı sap kısmı
- 45 dişli sağlam cırcır mekanizması
- LED aydınlatma
- 6 farklı bits uç içeren şarjör

Ürünün ucundakiyle birlikte toplam 7 bits uç



Art.-Nr. 0613 640 2
Amb./Ad. 1

₺ 169

₺ 199,42 KDV'li

Tanım	Uç tipi	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Tabanca tipi LED ışıklı cırcır tornavida sapı, baş		0613 640 0	1
AW 10	AW	0614 511 0	1
AW 20	AW	0614 512 0	1
PZ 1		0614 176 651	1
PZ 2		0614 176 652	1
TX 10		0614 311 0	1
TX 20		0614 312 0	1
Düz 0,8x5,5		0614 175 653	1

Düz - Yıldız Tornavida Seti

5 parça



Art.-Nr. 0613 923 35
Amb./Ad. 1

₺ 99

₺ 116,82 KDV'li

YATAY-DİKEY VE 4 NOKTA LAZER METRE - PL11

İç ve dış mekanlarda lazer çizgileri çok kolay görülebilen, kendi kendine terazileme yapan 4 nokta özellikli yatay-dikey lazerli terazi.

- Lazer çizgilerinin ve noktalarının görüş netliği mükemmeldir.
- Kendi kendine terazileme yapar.
- Nabız atışlı lazer çizgisi.
- Terazi kontrolü sayesinde hatasız çalışma.



Art.-Nr. 5709 300 220
Amb./Ad. 1

₺ 1.675

₺ 1.976,50 KDV'li

15 metreye kadar gözle rahatlıkla görünür,
30 metreye kadar lazer alıcısıyla kullanım olanağı sağlar.

Cırcırlı Bits Uç Seti - 1/2"

38 parça



Art.-Nr. 0965 12 371

Amb./Ad. 1

₺ 279

₺ 329,22 KDV'li

Bits Uç Seti - 31 Parça

- 1/4" jaklı universal bits adaptörü
- Darbeye dayanıklı plastik kutu.
- Renk kodu sistemi.
- Kolay taşıma için bel klipsi



Art.-Nr. 0614 250 031

Amb./Ad. 1

₺ 95

₺ 112,10 KDV'li

Çekiç Plastik Saplı - 1000 gr - 360 mm



Art.-Nr. 0714 732 410

Amb./Ad. 1

₺ 159

₺ 187,62 KDV'li

Papağan Pense İzoleli - 250 mm




Art.-Nr. 0715 02 23

Amb./Ad. 1

₺ 95

₺ 112,10 KDV'li

İş Güvenliği Eldiveni OSLO Deri 12



Art.-Nr. 0899 402 175

Amb./Ad./ 1 Çift

₺ 17,50

₺ 18,90 KDV'li

AYIN ÜRÜNÜ

Kasanın yanında bulabilirsiniz

PTFE Kuru Yağlama Spreyi - 300 ml

Şeffaf, toz ve kir tutmayan kuru yağlama maddesi.

- Gıcırtı, çatlama ve tutukluğu önler.
- 10 µm film kalınlığı ile en düşük toleranslı mekanik bağlantıların yağlanması için bile uygun.
- Kayma yerlerinin kuru yağlanması için uygundur.
- Su, asitler ve kimyasallara karşı sürekli dayanıklı.
- -180°C ile +260°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklı



Art.-Nr. 0893 550

Amb./Ad. 1

₺ 39

₺ 46,47 KDV'li